

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา (Compound Microscope) พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล

1. หัวกล้องเป็นชนิด 3 กระบอกตา กระบอกตาคู่เอียงไม่เกิน 30 องศา มีกระบอกตาตรงสำหรับต่ออุปกรณ์ถ่ายภาพ
2. เลนส์ตามีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 10x ค่า Field number ไม่น้อยกว่า 20 จำนวน 1 คู่
3. แป้นบรรจุเลนส์วัตถุสามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
4. เลนส์วัตถุเป็น ชนิด Plan Achromat มีกำลังขยาย 4x 10x 40x และ 100x
5. เลนส์ทุกชิ้นเป็น Infinity-Corrected System หรือ Infinity optical system
6. แท่นวางตัวอย่างสามารถเลื่อนสไลด์ไม่น้อยกว่า 75 X 30 มม.
7. เลนส์รวมแสงมีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า 1.25
8. ระบบปรับภาพชัด มีปั๊มปรับภาพหยาบและปั๊มปรับภาพละเอียดอยู่ที่ 2 ด้านของกล้อง
9. ระบบแสงสว่าง ใช้ไฟฮาโลเจนขนาดไม่ต่ำกว่า 30 W หรือ ระบบ LED สามารถเร่งหรือหรี่ไฟได้ พร้อมหลอดไฟอะไหล่ 1 หลอด
10. มีลักษณะบรรจุกล้องจุลทรรศน์ที่แข็งแรง และถูกคลุมกล้อง
11. มีชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว สามารถถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ พร้อม adapter ต่อกับกล้องจุลทรรศน์ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา มีโปรแกรมสำหรับ วิเคราะห์ภาพ วัดขนาดและพื้นที่ได้ ที่มีหน่วยประมวลผลกลางรุ่นไม่ต่ำกว่า Pentium Core i5 ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.3 GHz หรือรุ่นที่ทันสมัยกว่า หน่วยความจำหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB Hard disk ความจุไม่น้อยกว่า 600 GB มี DVD-RW จอมอนิเตอร์ไม่น้อยกว่า 14.0 นิ้ว Keyboard Mouse และระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์
12. กล้องจุลทรรศน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001
13. มีคู่มือการใช้งาน 1 ชุด
14. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
17. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

.....กรรมการ

(นางมาลี อีรานุสนธิ์)

.....กรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ

(นางธรรมาวรรณ หนูนโรสง)

.....กรรมการ


(นางกิงดาว หมอแก้ว)

.....กรรมการ

(นางวัลย์กานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการ

(นายสรารุช ชูกระชั้น)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)

.....**คัททิงค์**.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางเกศยา ศรีอำไพ)

