

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

## ตู้เก็บสารเคมี

## 1. เป็นตู้เก็บสารเคมี ประกอบด้วย

1.1 ตัวตู้

1.2 ระบบกำจัดไอกสารเคมี

## 2. ตัวตู้ มีลักษณะดังนี้

2.1 ตัวตู้ภายนอกทำด้วยโลหะชุบไฟฟ้า Electro-Galvanized steel เคลือบด้วยอีพ็อกซี่หรืออีพ็อกซี่โพลี เอสเทอร์ ด้านบนของตัวตู้มีแผงควบคุมการทำงานแบบ Computerized monitoring panel พร้อม หน้าจอแสดงค่าต่างๆ และไฟสัญญาณ เพื่อแสดงสภาพการทำงานของตู้

2.2 ขนาดของตู้ภายนอกมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.50 เมตร x สูง 1.70 เมตร สามารถ เก็บขวดขนาด 500 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 300 ขวด

2.3 มีประตูเปิด-ปิด ทำจากอะคริลิกเป็นแบบปอร์ไซ พร้อมมีกุญแจล็อก

2.4 มีชั้นวางไม่น้อยกว่า 5 ชั้น ทำจากวัสดุ Polypropylene (PP) โดยแต่ละชั้นรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม และสามารถรองรับสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 3 ลิตร ขอนุมัติใช้สำหรับเป็นประมาณ 25%

## 3. ระบบกำจัดไอกสารเคมี มีลักษณะดังนี้

3.1 เป็นตู้เก็บสารเคมีที่สามารถดูดไอกสารเคมีแบบไม่ต้องใช้ท่อระบายน้ำอากาศสู่ภายนอก

3.2 มีระบบการกรองและความจุแผ่นกรองตามมาตรฐานการกรองอากาศแบบ AFNOR NFX 15-211

3.3 ใช้การดักจับไอกสารเคมีด้วยแผ่นกรอง carbon Filter โดยติดตั้งบริเวณส่วนบนของตู้ พร้อมมีพัดลม ดูดอากาศติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง

3.4 มีอัตราความเร็วในการกรองอากาศไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

3.5 ติดตั้งแผ่นกรอง carbon Filter ชนิด BE+ ที่สามารถจับไอกสารเคมีที่เป็นกรด และสารละลายได้ใน แผ่นเดียวกัน โดยเป็นแผ่นกรองที่มี Prefilter ติดตั้งอยู่พร้อมกันเพื่อป้องกันฝุ่นอุดตันแผ่น carbon

3.6 ติดตั้งแผ่นกรอง High efficiency prefilter แบบชนิดตลอดเปลี่ยนได้แยกอิสระจากแผ่น carbon filter หลัก เพื่อช่วยลดการอุดตันของฝุ่นในแผ่นกรองหลักในกรณีที่ตู้ติดตั้งในห้องมีฝุ่นมาก

3.7 มีระบบติดตามและตรวจสอบความอิ่มตัวของแผ่นกรองไอกสารเคมีและคุณภาพอากาศของห้องที่ตู้ติดตั้งอยู่ด้วยตัวตรวจจับไอกสารเคมีที่สามารถตั้งโปรแกรมได้แบบ Molecode S ปรับตั้งค่าความไวของ ตัวตรวจจับตามชนิดของสารเคมีได้

## 4. มีคุณสมบัติ

4.1 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตได้

4.2 รับประทานคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

4.3 ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่

4.4 ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ประธานกรรมการ

(นายไฟเรนซ์ อร่วมโภกาศ)

..... กรรมการ

(นางมาลี ชีรานุสนธิ์)

..... กรรมการ

(นางกิ่งดาว หม่องแก้ว)

.....  
.....  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตน์ณณกุล)

.....  
.....  
(นางธรรมวรรณ หนุนไธสง)

.....  
.....  
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

.....  
.....  
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรัญ)

.....  
.....  
(นายสราุธ ชูกระชั้น)

.....  
.....  
(นางเกศยา ศรีอํามไฟ)