


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดแผ่นอาหารสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อ *Staphylococcus aureus*
และแผ่นทดสอบเพื่อการยืนยันผล

1. สำหรับตรวจเชื้อ *S. aureus* โดยวิธีนับจำนวนโคโลนีของเชื้อ *S. aureus* ที่เจริญขึ้น เป็นแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป Chromogenic , Modified Baird-Parker Agar
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 แผ่นอาหารสำเร็จรูปซึ่งเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ 2 แผ่น แต่ละแผ่นมีขนาดประมาณ 7.5x10 เซนติเมตร ขอบด้านบนประกบกันอยู่ สามารถพลิกเปิด-ปิด ได้ แผ่นบนเป็นฟิล์มพลาสติก แผ่นล่างเป็นแผ่นฟิล์มเคลือบอาหารเลี้ยงเชื้อ มีเส้นตารางช่วยในการอ่านผล และมีตัวย่อชนิดผลิตภัณฑ์ และเลขที่การผลิตปรากฏอยู่บรรจุในช่องๆ ละ 25 แผ่น จำนวน 2 ช่อง
 - 2.2 แผ่นทดสอบเพื่อการยืนยันผล ซึ่งเคลือบด้วยสี Toluidine Blue-O บรรจุในช่องจำนวนไม่น้อยกว่า 10 แผ่น
3. สามารถตรวจสอบตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วด้วย Selective media และการทดสอบเอนไซม์ deoxyribonuclease สามารถรู้ผลภายใน 24±2 ชั่วโมง สามารถอ่านค่าเป็น CFU/g (Colony Forming Unit ต่อกรัม)
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘



(นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙






รองประธานกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)



กรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


กรรมการ
(นางสาวรังษิยา คติการ)


กรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)


กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลียง)


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์