


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ที่เขียนเชื่อปลายแหลมแบบลวดนิโครม

1. เป็นที่เขียนเชื่อแบบปลายแหลมทำจากลวดนิโครม (Nichrome)
2. เส้นลวดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ส่วนด้านปลายมีลักษณะแหลมสำหรับเขียนเชื่อ ไม่สลายเมื่อโดนเผาไฟ
3. แท่งจับทำด้วยอลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 มิลลิเมตร มีความยาวประมาณ 19 เซนติเมตร (ตามเอกสารแนบ)
4. ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างให้ผู้ทดสอบอย่างน้อยจำนวน 5 อัน ในวันยื่นเสนอราคา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๕.



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๕.



.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....กรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....กรรมการ
(นางสาวรังษิยา คดีการ)

.....กรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลี้ยง)



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เอกสารแนบ
MO65/๖9

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

1990-1991 →

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

H. L. Gordon & P. A. Hines

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖8

Cham

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๑

John

(นายชุตม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

$\rho_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \rho_{\text{eff}} + \frac{1}{2} \rho_{\text{eff}} \quad (11-20)$

H

1000 4 11/12/1955