



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นอาหารสำเร็จรูปสำหรับตรวจหา Rapid Aerobic Bacteria


M079/67
M079/68
M079/69
M079/70


1. เป็นแผ่นอาหารสำเร็จรูปสำหรับตรวจหา Aerobic Bacteria โดยวิธีนับจำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียที่เจริญขึ้น
2. แต่ละแผ่น มีคุณลักษณะดังนี้
 - 2.1 เป็นแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปที่ประกอบด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ Standard methods nutrients และมีสารบ่งชี้ dual-sensing indicator
 - 2.2 ประกอบด้วยแผ่นฟิล์มบางๆ 2 แผ่น แต่ละแผ่นมีขนาดประมาณ 7.5 เซนติเมตร x 10 เซนติเมตร ขอบด้านบนประกบกันอยู่ สามารถพลิกเปิด-ปิดได้ แผ่นบนเป็นฟิล์มใส แผ่นล่างเป็นพลาสติกพิมพ์ลายเคลือบด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ มีแผ่นโพลีที่กันให้มีพื้นที่ว่างกลมสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อ 30 ตารางเซนติเมตร มีเส้นตารางช่วยในการอ่านผล และมีตัวย่อขนาดของผลิตภัณฑ์และเลขที่การผลิตปรากฏอยู่
 - 2.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานนานาชาติ เช่น AOAC หรือ AFNOR
 - 2.4 การอ่านผลโคโลนี ของ Aerobic bacteria โคโลนีถูกย้อมด้วยสีแดงและน้ำเงิน นับโคโลนีทั้งหมดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สีเข้มหรือสีจาง
 - 2.5 สามารถตรวจสอบตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว และรู้ผลภายใน 24-48 ชั่วโมง
3. ขนาดบรรจุ 2 ของต่อกล่อง หรือบรรจุ 20 ของต่อกล่อง แต่ละของบรรจุ 25 แผ่น
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีคู่มือการใช้งานหรือคู่มือการแปลผล 1 ชุด พร้อมตัวกดพลาสติก
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันส่งมอบ
 - 4.3 ก่อนเปิดซอง เก็บที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า 8 องศาเซลเซียส และเก็บที่อุณหภูมิห้องหลังจากเปิดซอง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.16



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.19


.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)


.....กรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)


.....กรรมการ
(นางสาวรังษิยา คดีการ)


.....กรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.20


.....กรรมการ
(นายอุดม เจริญจันทร์)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลียง)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์