

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 340 ลิตร

1. เป็นตู้เย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 2 องศาเซลเซียส ถึง 8 องศาเซลเซียส ควบคุมการทำงานด้วยระบบ microprocessor มีความจุไม่น้อยกว่า 340 ลิตร
2. ตัวตู้มีลักษณะเป็นตู้เย็น มีล้อพร้อมขาตั้งเพื่อปรับตู้ให้ได้ระดับ
3. มีจอชนิด LED แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
4. โครงสร้างภายนอกและภายในทำด้วยโลหะเคลือบหรือโลหะสแตนเลส
5. มีชั้นวางของภายในตู้ไม่น้อยกว่า 6 อัน
6. ประตูเปิด-ปิด เป็นบานเลื่อนทำด้วยกระจกหนา 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บาน
7. ฉนวนป้องกันความร้อนทำด้วยโพลียูรีเทนโฟม ชนิด CFC Free
8. มีพัดลมช่วยกระจายความเย็นภายในตู้
9. มีตัวตรวจวัดอุณหภูมิเป็นแบบ Thermistor
10. คอมเพรสเซอร์เป็นชนิด Hermetic หรือ Inverter ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 130 วัตต์
11. มีระบบละลายน้ำแข็งแบบ Cycle defrosting
12. ตัวตู้มีช่องอเนกประสงค์และภายในตู้มีหลอดไฟส่องสว่าง
13. มีระบบความปลอดภัย ดังนี้
 - 13.1 มีระบบการตรวจสอบตัวเองของตู้ (Self-diagnostic function)
 - 13.2 มีสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ และเมื่อประตูตู้ปิดไม่สนิท
 - 13.3 มีระบบป้องกันอุณหภูมิภายในตู้สูงหรือต่ำเกินกว่าที่กำหนด
 - 13.4 มีกุญแจล็อคประตูตู้
14. มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากขนาดไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ จำนวน 1 ชุด
15. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
16. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
17. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี และบริการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานทุก 6 เดือนในระหว่างการรับประกัน
18. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485
19. เป็นตู้ที่ได้รับการสอบเทียบ ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ณ สถานที่ใช้งาน จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
20. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
21. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้
22. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
23. ส่งมอบพร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... รองประธานอนุกรรมการ
(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

..... อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการ
(นางศศิวิมล สัจจพงษ์)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวนิตญา จันทร์เสถียร)

..... อนุกรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... อนุกรรมการ
(นางธรรมรัฐ สุจิต)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวฐิตีกานต์ จิรกิตติสุนทร)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมจิตร รุจิขวัญ)

.....

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์