

รายละเอียดคุณลักษณะ

ตู้อบความร้อน (Hot air oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 ลิตร

1. เป็นตู้อบความร้อนที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 ลิตร สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 250 องศาเซลเซียส ควบคุมการทำงานด้วย microprocessor แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. ตัวเครื่องภายนอกทำจากโลหะเคลือบหรือโลหะสแตนเลส ตัวตู้ภายในทำจากโลหะสแตนเลส
3. มีระบบถ่ายเทความร้อนแบบ forced convection
4. มีชั้นวางจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ทำด้วยโลหะสแตนเลสหรือ chrome plated rack
5. มีค่า temperature variation หรือ temperature uniformity ไม่เกิน ± 3.0 องศาเซลเซียสหรือเคลวิน ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 120 องศาเซลเซียสขึ้นไป
6. สามารถตั้งเวลาให้ตู้อบทำงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ชั่วโมง
7. มีระบบความปลอดภัย ช่วยป้องกันเมื่ออุณหภูมิภายในตู้สูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้
8. ใช้กับไฟฟ้า 220 - 240 volt 50 - 60 hertz ได้
9. มีคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
12. ตู้อบความร้อนต้องได้รับการสอบเทียบ ณ สถานที่ใช้งาน อย่างน้อย 1 จุดอุณหภูมิตามที่ผู้ใช้งานกำหนด พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
13. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
14. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
15. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
16. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
17. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๕

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๕


 (นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



 (นายสมชาย วงศ์สมุทร)



 (นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)



 (นายพิเชษฐ์ กุมภาร์)


 (นางสาวปาริฉ ชุณพรม)


 (นายฉัฐพล บุศยรัตน์)


 (นายชัยพร กวายนนท์)


 (นายณเบศ เน้นทอง)
 ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๖


 (นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์