



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกนักบริหาร
เลขรับที่ 1649
วันที่ 10 ก.ค. 2569
เวลา 1320
๘ 15

ส่วนราชการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โทร.๐-๒๕๖๗-๙๗๐๐ ต่อ ๑๒๔๔

ที่ กษ ๐๖๑๑/ ๐๔๐๓๔

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑๓)

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้โปรดมีคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๘๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๑ คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๘๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๓ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๔ ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน และที่ขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป นั้น

คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ซึ่งเป็นของปีงบประมาณ ๒๕๗๐ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ โดยขออนุมัติ จำนวน ๑๔ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน ๑๔ รายการ หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ

รายการที่	ชื่อรายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน	รหัสคณะกรรมการฯ	หมายเหตุ
๑.	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (climatic chamber) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ลิตร	สัตส.	คว. ๕๒/๗๐	-
๒.	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็ก	สัตส.	คว. ๕๓/๗๐	-
๓.	เครื่องให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง	สัตส.	คว. ๕๔/๗๐	-
๔.	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) ขนาดหน้ากว้าง ๒ เมตร แบบไม่มี scrubber	สัตส.	คว. ๕๕/๗๐	คว. ๑๖/๖๙
๕.	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส แบบตั้งโต๊ะ	สัตส.	คว. ๕๖/๗๐	-
๖.	รถเข็นสแตนเลส ๑ ชั้น ขนาดประมาณ ๙๖x๖๑x๙๐ เซนติเมตร	สัตส.	คว. ๕๗/๗๐	-
๗.	เครื่องวัดความหนาแน่นหรือความชื้นของเชื้อ	สัตส.	คว. ๕๘/๗๐	คว. ๑๔๗/๖๘
๘.	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส แบบตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ลิตร	สัตส.	คว. ๕๙/๗๐	-
๙.	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้า สำหรับห้องปฏิบัติการ แบบ ๒ ช่องสัญญาณ	สัตส.	คว. ๖๐/๗๐	-

รายการ ที่	ชื่อรายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน	รหัสคณะ กรรมการฯ	หมายเหตุ
๑๐.	เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท พร้อมชุดประมวลผล	สตส.	คว. ๖๑/๗๐	-
๑๑.	ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) ชนิดไฟเบอร์กลาส แบบมี scrubber ภายในตู้	สตส.	คว. ๖๒/๗๐	-
๑๒.	ตู้บ่ม (Cool Incubator) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์	สตส.	คว. ๖๓/๗๐	คว. ๔๔/๖๙ (แก้ไข)
๑๓.	ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) ชนิดไฟเบอร์กลาส แบบมี scrubber ภายนอกตู้	สตส.	คว. ๖๔/๗๐	-
๑๔.	เครื่องเขย่าสารอัตโนมัติแบบแนวตั้งและแนวนอน	สตส.	คว. ๖๕/๗๐	-



.....ประธานกรรมการ

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

อนุมัติ/ดำเนินการตามระเบียบฯ

โดยเคร่งครัด

(นายอุดม เจือจันทร์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

13 ก.ค. 2569


.....กรรมการ
(นายโอพาร กิจปรีดาบริสุทธิ)


.....กรรมการ
(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)


.....กรรมการ
(นายอุดร ศรีแสง)


.....กรรมการ
(นางสาวกัณกรณ เลื่อนถ้ำแก้ว)


.....กรรมการ
(นายสรawat ชูกระชั้น)


.....กรรมการ
(นางสาวมนัสวี ชูเชิด)


.....กรรมการ
(นางสาวชญญกรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)


.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิง การบุทนิง สังคมทิพย์)



.....กรรมการ
(นางจิตรนภา จิงจกรเกียรติ)


.....กรรมการ
(นางสาวประภัสสร รักดี)



.....กรรมการ
(นางสาวอภิชญา พิงสุข)


.....กรรมการ
(นางสาวอรัทัย ศิริพรม)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววันทนา จันทมงคล)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาววิชนันท์ สีวรรณ)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวสิริพร ดีสงเคราะห์)

แบบบันทึกรายชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (ขออนุมัติ ครั้งที่ ๑๓)

ลำดับ ที่	ชื่อรายการ	เลขที่ spec		รูปแบบการ ขออนุมัติ	หน่วย งาน ที่ขอ	จำนวน ยี่ห้อ (อย่าง น้อย)	จำนวน ผู้ขาย (อย่าง น้อย)
		เดิม	ใหม่				
๑.	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (climatic chamber) ขนาดไม่น้อย กว่า ๒๓๐ ลิตร	-	คว. ๕๒/๗๐	ขอจัดทำใหม่	สตส.	๓	๓
๒.	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็ก	-	คว. ๕๓/๗๐	ขอจัดทำใหม่	สตส.	๓	๓
๓.	เครื่องให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง	-	คว. ๕๔/๗๐	ขอจัดทำใหม่	สตส.	๓	๓
๔.	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) ขนาด หน้ากว้าง ๒ เมตร แบบไม่มี scrubber	คว. ๑๖/๖๙	คว. ๕๕/๗๐	ขอแก้ไข	สตส.	๓	๓
๕.	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิด ควบคุมอุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส แบบตั้งโต๊ะ	-	คว. ๕๖/๗๐	ขอจัดทำใหม่	สตส.	๓	๓
๖.	รถเข็นสแตนเลส ๑ ชั้น ขนาด ประมาณ ๙๖x๖๑x๙๐ เซนติเมตร	-	คว. ๕๗/๗๐	ขอจัดทำใหม่	สตส.	สั่งทำ	๓
๗.	เครื่องวัดความหนาแน่นหรือความ ชื้นของเชื้อ	คว. ๑๔๗/๖๘	คว. ๕๘/๗๐	ขอแก้ไข	สตส.	๓	๓
๘.	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ๒-๘ องศา เซลเซียส แบบตู้เย็น ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๕๙๐ ลิตร	-	คว. ๕๙/๗๐	ขอจัดทำใหม่	สตส.	๓	๓
๙.	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และ ค่าการนำไฟฟ้า สำหรับ ห้องปฏิบัติการ แบบ ๒ ช่องสัญญาณ	-	คว. ๖๐/๗๐	ขอจัดทำใหม่	สตส.	๓	๓
๑๐	เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโคร เพลท พร้อมชุดประมวลผล	-	คว. ๖๑/๗๐	ขอจัดทำใหม่	สตส.	๓	๓
๑๑.	ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) ชนิดไฟ เบอร์กลาส แบบมี scrubber ภายในตู้	-	คว. ๖๒/๗๐	ขอจัดทำใหม่	สตส.	๓	๓
๑๒.	ตู้บ่ม (Cool Incubator) ขนาดไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์	คว. ๔๔/๖๙ (แก้ไข)	คว. ๖๓/๗๐	ขอแก้ไข	สตส.	๓	๓
๑๓.	ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) ชนิดไฟ เบอร์กลาส แบบมี scrubber ภายนอกตู้	-	คว. ๖๔/๗๐	ขอจัดทำใหม่	สตส.	๓	๓
๑๔.	เครื่องเขย่าสารอัตโนมัติแบบแนวตั้ง และแนวนอน	-	คว. ๖๕/๗๐	ขอจัดทำใหม่	สตส.	๓	๓



.....ประธานกรรมการ

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์